

Priedas Nr. 1 MINIMALUS ŠUNŲ/KALIŲ AMŽIUS, TINKAMAS VEISIMUI, KLUBO IR ALKŪNĖS SĄNARIŲ DISPLAZIJOS BEI KELIO GIRNELĖS IŠNIRIMO TYRIMAMS

| FCI gr. | Veislės | Minimalus veisimo amžius (mėnesiai) | | Klubo sąnario (HD) ir alkūnės sąnario (ED) displazijos tyrimas | | | Patella tyrimas | |
|---------|---|-------------------------------------|-------|--|---|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Kalės | Šunys | Amžius (mėn) | Leistini HD laipsniai | leistini ED laipsniai | Amžius (mėn) | Leistinas laipsnis |
| I | šėlčiai, šiperkai | 14 | 12 | | | | | |
| I | valų korgiai pembrukai, valų korgiai kardiganai gimusiems po 2015-01-01, įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01, užsienio patinams neprivaloma, jei šalyje nėra reikalavimo | 18 | 12 | 12 | A,B,C | 0,1,2 | | |
| I | vokiečių aviganiai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | 0,1,2 | | |
| | Australų ganymo šunys | 18 | 12 | 12 | A,B | | | |
| I | kitos veislės | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| II | nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai | 14 | 12 | | | | | |
| II | cvergšnauceriai, anglų buldogai, pinčeriai | 18 | 12 | | | | | |
| II | dobermanai | 18 | 12 | 12 | A,B | | | |
| II | rotveileriai | 18 | 12 | 12 | A,B | statistikai | | |
| II | Bordo dogai, Tibeto mastifai, Korsikos šunys | 18 | 18 | 18 | A,B,C - vienam iš poros turint laipsnį C, kito turi būti A ar B. | | | |
| II | anglų mastifai, bulmastifai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai, Vidurinės Azijos aviganiai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų šunys, Neapolio mastifai (gimusiems po 2016 01 01) | 18 | 18 | 18 | A,B,C,D - vienam iš poros turint laipsnį D, kito turi būti A ar B. Kalės su A, B, C laipsnio HD gali būti kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu patinu, jei toje šalyje neatliekami HD tyrimai. | | | |
| II | senbernarai | 24 | 18 | 18 | | | | |
| II | niūfaundlendai | 20 | 18 | 18 | A,B,C - vienam iš poros turint laipsnį C kito turi būti A. | 0,1,2 | | |
| II | landsyrai | 20 | 18 | 18 | A,B,C | | | |
| II | vokiečių dogai, | 24 | 18 | 18 | A,B,C | | | |
| II | juodieji rusų terjerai | 18 | 18 | | | | | |
| II | Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai | 24 | 18 | 18 | A,B,C | ED suma | | |
| | Apencelio zenenhundai, Entlebucho zenenhundai | 18 | | | | </= 2 | | |
| II | kitos veislės | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| III | Miniatiūriniai bulterjerai (gimusiems po 2019-04-01) | 18 | 12 | | | | 14 | PL suma </= 2 |
| III | Jorkšyro terjerai, australų šilkiniai terjerai, anglų tolterjerai | 14 | 12 | | | | 14 | PL suma </= 2 |
| III | Erdelio terjerai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| III | kitos veislės | 18 | 12 | | | | | |
| IV | triušiniai ir nykštukiniai taksai | 15 | 15 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|----|----|--|-----------------------|----|--------------|
| IV | standartiniai taksai | 18 | 15 | | | | | |
| V | nykštukiniai ir mažieji špicai | 14 | 12 | | | | 14 | PL suma <= 2 |
| V | miniatiūriniai meksikiečių plikieji šunys | 14 | 12 | | | | | |
| V | amerikiečių akita, akita, Sibiro haskiai, Aliaskos malamutai, samojedai, čiau čiau, volfšpicai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| V | kitos veislės | 18 | 12 | | | | | |
| VI | VI grupės didelių ir vidutinių veislių pogrupiai pagal FCI klasifikaciją, bavarų pėdsekiai, Hanoverio pėdsekiai, dalmatinai, Rodezijos ridžbekai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| VI | VI grupės mažų veislių pogrupis pagal FCI klasifikaciją | 18 | 12 | | | | | |
| VII | Dratharai (gimusiems po 2014-01-01) | 18 | 12 | 12 | A, B | 0 | | OCD - free |
| VII | kitos veislės | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| VIII | Auksaspalviai, Labradoro, lygiaplaukiai, garbanotieji, Naujosios Škotijos, Česapyko įlankos retriveriai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | 0,1,2 | | |
| VIII | kitos veislės gimusiems po 2022-01-01 | 18 | 12 | 12 | A,B,C | statistikai | | |
| IX | didieji pudeliai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| IX | mažieji pudeliai | 18 | 12 | | | | | |
| IX | čiuhahua, rusų žaisliukai | 14 | 12 | | | | 14 | 0, 1 |
| IX | Prancūzų buldogai, mopsai | 18 (g. nuo 2017.01.01) | 14 | | | | 14 | PL suma <= 2 |
| IX | kitos veislės | 14 | 12 | | | | 14 | PL suma <= 2 |
| X | levretės | 14 | 12 | | | įsigalioja 2020-01-01 | 14 | PL suma <= 2 |
| X | vipetai | 18 | 12 | | | | | |
| X | airių vilkogaudžiai | 24 | 18 | 12 | A,B,C | | | |
| X | kitos veislės | 24 | 18 | | | | | |
| 0 | lietuvių skalikai | 18 | 12 | 12 | A,B,C, gimusiems iki 2020-01-01 leidžiama A,B,C,D, vienam iš poros turint laipsnį D, kito turi būti A. | | | |
| 0 | amerikiečių buldogai, Rytų Europos aviganiai, rusų spanieliai, didieji garbanotieji dėmėtieji bišonai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| 0 | Pietų Afrikos burbuliai | 18 | 12 | 18 | A,B,C | | | |
| 0 | Byverio terjerai, Prahos žiurkūčiai, amerikiečių toiterjerai, rusų spalvotieji bišonai, nykštukiniai garbanotieji dėmėtieji bišonai, žaisliukai garbanotieji dėmėtieji bišonai | 14 | 12 | | | | 14 | PL suma <= 2 |
| 0 | Kitos veislės | 18 | 12 | | | | | |

Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas

Kai kergimui leistini HD laipsniai yra A,B,C, ir vieno iš poros laipsnis C, kitas turi turėti A arba B laipsnį

Užsienio šalyje, kurioje neatliekamas HD patikrinimas ir reproduktorius neturi atitinkamo sertifikato, gali būti kergiamos kalės, turinčios tik A ar B displazijos laipsnius

ED suma <= 2 – kergiamų kalės ir šuns ED laipsnių suma neturi viršyti 2

Kai kergimui leistini ED laipsniai yra 0,1,2 ir vieno iš poros laipsnis 2, kitas turi turėti 0 arba 1 laipsnį

| |
|--|
| PL suma ≤ 2 – kergiamų kalės ir šuns PL laipsnių suma neturi viršyti 2. PL suma skaičiuojama sudedant poros didžiausius vienos galūnės patella laipsnius (pvz. $0/0+1/2=2$, $1/0+1/1=2$, $1/0+2/2=3$) |
| Jei patinus leidžiama kergti nuo 12 mėn. amžiaus, jiems tyrimus atlikti galima anksčiau, bet patinui sulaukus 14 mėn. amžiaus PL tyrimai jam turi būti perdaryti. (galioja šunims gimusiems nuo 2013 m. balandžio mėn. 1 d.) |
| Užsienio šalyje, kurioje neatliekami kelio girtelės ir akių tyrimai, gali būti kergiamos kalės, kurioms nustatytas ne didesnis nei 1 patella laipsnis ir nenustatyta akių liga, dėl kurių draudžiama veisti |
| Neprivalomi sveikatos tyrimai įskaitomi/įrašomi į vados kilmės liudijimus tik jei jie atlikti ne anksčiau lentelėje nurodyto leistino kergimo amžiaus |

Priedas Nr. 2 VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS KLINIKINIS AKIŲ TYRIMAS

| Veislė | Patologija | Reikalavimai veisimui | tyrimo dažnis |
|--|--|---|----------------------|
| Ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai | Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*, Gyslinės ir tinklainės displazija (CRD)* (klinikinis tyrimas) | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | vieną kartą gyvenime |
| | Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)* | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Įgimta katarakta | Negalima veisti | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * (klinikinis tyrimas) | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Šelčiai, australų aviganiai, belgų aviganiai, borderkoliai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, CEA* | Negalima veisti | vieną kartą gyvenime |
| Valų korgiai kardiganai įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01** | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * (klinikinis tyrimas, genetinis testas rekomenduojamas) | Negalima veisti | kas dvejus metus |
| | Įgimta katarakta | Negalima veisti | |
| Valų korgiai pembrukai įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01** | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, Įgimta katarakta (klinikinis tyrimas) | Negalima veisti | |
| Australų ganymo šunys | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | |
| Cvergšnauceriai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | vieną kartą gyvenime |
| Šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai, senbernarai, leonbergeriai | Entropija, ektropija | Negalima veisti | |
| Berno zenenhundai | Entropija, įgimta katarakta, Posterior Lenticonus, N. opticus spenelio koloboma | Negalima veisti | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)* | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Vokiečių bokseriai | Distichiazė | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Ektropija | Turi būti registruojami | |
| | Ragenos distrofija (epitelinė/strominė) | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Ragenos distrofija (Ulcus cornea indolens)*, įgimta katarakta | Negalima veisti | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Taksai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta | Negalima veisti | kas dvejus metus |
| Čiau-čiau | Entropija, ektropija | Negalima veisti | viena kartą gyvenime |
| Aliaskos malamutas | Distichiazė, Ragenos distrofija | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) * | Turi būti registruojami | |
| | Įgimta katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio koloboma | Negalima veisti | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| | Hemeralopija | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių bei seserų | |
| Samojedas | Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Glaukoma | Negalima veisti. Šūnis su vidutiniu Pectinate ligament displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su PLD* neturinčiu partneriu. | |
| | Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)* | Turi būti registruojami | |
| | Įgimta katarakta, Uveodermalinis sindromas | Negalima veisti | |
| | Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| | Sibiro haskis | Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu |
| Entropija, įgimta katarakta, Uveodermalinis sindromas, Geografinė tinklainės displazija (RD)* | | Negalima veisti | |
| Glaukoma | | Negalima veisti. Šūnis su vidutiniu PLD* laipsniu galima kergti su PLD* neturinčiu partneriu. | |
| Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)* | | Turi būti registruojami | |
| Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Anglų ir amerikiečių kokerspanieliai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | kas dvejus metus |
| | Įgimta katarakta (šunims, kergiamiems po 2022.09.01) | | |
| Anglų springerspanieliai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | | |
| Garbanotasis retriveris | Distichiazė, Ragenos distrofija | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Entropija, įgimta katarakta | Negalima veisti | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Lygiaplaukis retriveris | Distichiazė | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| | Ektopinė blakstiena | Turi būti registruojami | |
| | Entropija | Negalima veisti | |
| | Glaukoma | Negalima veisti. Šunis su vidutiniu PLD* laipsniu galima kergti su PLD* neturinčiu partneriu. | |
| | Lęšiuko priekinės kapsulės Y-katarakta | Tai yra neigiamas dalykas, tačiau galima veisti, kergiant su laisvu nuo Y-katarakta partneriu. Šunys, turintys šia patologiją turi būti registruojami | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Auksaspalvis retriveris, Naujosios Škotijos retriveris, Česapyko įlankos retriveris | Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) * | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Entropija, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) * | Negalima veisti | |
| | Rainelės cistos, Pigmentinis uveitas, Gimę su rainelės augliu ir C.ciliare, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) * | Turi būti registruojami | |
| | Totalinė tinklainės displazija (RD)* | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)* | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| | | | |
| Labradoro retriveris | Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)* | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | kas dvejus metus |
| | Entropija, Rainelės melanoma, Paveldima Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, | Negalima veisti | |
| | Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Rainelės cistos | Turi būti registruojami | |
| | Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)* | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| | | | |
| Pudeliai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | kas dvejus metus |
| Kavalieriaus karaliaus Karolio spanieliai įsigalioja kergiamiems šunims ir kalėms nuo 2020-01-01 | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija, keratokonjuktyvitas (sausas akis), Microphthalmia* | Negalima veisti | |
| | Entropija, Rainelės distrofija, Distichiazė | Veisėjo nuožiūra | |

| | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|
| | Ankstyvas (8-10 savaičių amžiaus šuniukams) akių susirgimų klininis tyrimas | Rekomenduojama | vieną kartą gyvenime |
| Visos IX grupės veislės, išskyrus pudelius, Kavalieriaus karaliaus Karolio spanelius ir čihuahua | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | vieną kartą gyvenime |
| Afganų kurtai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | |
| Garbanotieji dėmėtieji bišonai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | kas dvejus metus |
| *angliška ligos pavadinimo santrumpa | | | |
| **jei paskutinis tyrimas buvo atliktas vyresniam nei 3 metų šuniui/kalei, sulaukus 5 metų amžiaus tyimo kartoti nebereikia | | | |
| Akių tyrimai daromi ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms | | | |
| Akių tyrimas turi būti klininis, kartojamas kas du metus. Kalėms nuo 5 metų tyimo kartoti nebūtina, jei nuo ankstesnio tyrimo praėjo mažiau, nei vieneri metai, patinams tyrimas kartojamas kol patinas kergiamas | | | |
| Esant reikalui, atlikęs klininį akių tyrimą vet. gydytojas gali patikslinimui skirti papildomai DNR tyrimą konkrečiai ligai (kartais yra įtarimas, tačiau klininis tyrimas neduoda tikslaus atsakymo). Galutinį sprendimą vet. gydytojas priima įvertinęs gautus DNR tyrimo rezultatus. | | | |
| Jei klininio tyrimo metu šuniui nustatoma liga, neįtraukta į privalomai tikrinamų ligų sąrašą, vet. gydytojas, nusprendęs, kad liga gali pakenkti šuns palikuonių gerovei/sveikatai, gali sertifikate pažymėti „veisti negalima“. Tokiu atveju šuo neveisiamas. | | | |
| Esant reikalui, vet. gydytojas gali skirti pakartotinį tyrimą anksčiau, nei po dviejų metų. Tokiu atveju tyrimas turi būti pakartotas vet. gydytojo nurodytu laiku. Jei nurodytas pakartotinis tyrimas neatliktas, šuns veisti negalima. | | | |
| Jei tyrimas kartojamas klubo leidimu anksčiau, nei po dviejų metų arba kaip nurodyta vet. gydytojo, veisėjas privalo informuoti apie tai tyrimą atliekantį vet. gydytoją. | | | |
| Veisėjui nesutikus su tyrimo rezultatu klubui tarpininkaujant gali būti rašomas prašymas LKD tarybai dėl tyrimo rezultato peržiūros arba tyrimo perdarymo. Tokiu atveju LKD taryba gali kviešti komisiją, nurodyti perdaryti tyrimą arba priimti kitą sprendimą. | | | |
| Tam tikros ligos atžvilgiu šuo laikomas sveiku, jei atliktas genetinis tyrimas ir rezultatas yra „genetiškai švarus“. | | | |
| Rekomenduojama veislių, kurioms būdinga CEA, šuniukams atlikti ankstyvą tyrimą (šešių savaičių amžiaus – klininį ir/arba genetinį galima vėliau), kad nustatyti galimo ligos vystymosi tikimybę. | | | |
| Privalomų tyrimų sąrašai pagal vet. gydytojų specialistų rekomendacijas koreguojami kas du metus. | | | |
| Isigalioja nuo 2023-01-01. | | | |

Priedas Nr. 3 SPECIFINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI - VEISLIŲ ATMAINOS, KURIOS GALI BŪTI KERGAMOS TARUSAVYJE

| Veislė | Dydis | Spalva | Plaukas | Pastabos |
|--|-------|----------------------------------|--|---|
| Šveicarų baltasis aviganis | | | a) vidutinio ilgio b) ilgas | |
| Estrelos aviganis | | | a) trumpas b) ilgas | |
| Belgų aviganis griunendalis Belgų aviganis lakenua Belgų aviganis malinua Belgų aviganis terviuerenas | | Juoda Rusva Rusva Rusva | Ilgas Šiurkštus Trumpas Ilgas | Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Vokiečių aviganis | | | a)dvigubas trumpas b)dvigubas ilgas | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Olandų aviganis | | | a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus | Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos |
| Puli | | a)juoda b)juoda su atspalviu c)rusva d)balta | | |
| Vokiečių dogas | | a)rusva b)tigrinė c)juoda d)marmurinė e)pilka | | Marmuriniai šunys kergiami tik su juodais.* Pilki dogai kergiami tik su pilkais/juodais** Galima kergti tarpusavyje: tos pačios spalvos; juodusploštinius su marmurinais arba juodais nuo marmurinių; juodus nuo juodų ir marmurinių su juodais nuo pilkų (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų); juodus nuo juodų ir marmurinių su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų); juodus nuo pilkų su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų). |
| Ryzenšnauceri | | a)juoda b)pipirai su druska | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Šnauceri (mitelšnauceri) | | a)juoda b)pipirai su druska | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Cvergšnauceri | | a)juoda b)pipirai su druska c)juoda su įsidabriu d)balta | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Senbernaras | | | a)trumpas b)ilgas | |
| Bulterjeras Nykštukinis bulterjeras | | | | Draudžiama kergti tarpusavyje |

| | | | | |
|-------------------|--|---|---|--|
| Taksas | 1.Standartinis | | a)trumpas b)ilgas c)šiuurkštus | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Taksas | 2.Nykštukinis 3.Triušinis | | a)trumpas b)ilgas c)šiuurkštus | Draudžiama kergti tarpusavyje skirtingų plauko atmainų šunis Leidžiama kergti su mažesnės veislės patinu Draudžiama kergti kalę su didesnės veislės patinu |
| Čiau Čiau | | | a)trumpas b)ilgas | |
| Vokiečių špicas | 1.Wolfspitz (Keeshound) | a)pilka | | |
| Vokiečių špicas | 2. Didysis | b)balta c)juoda d)ruda | | Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais Balti šunys kergiami tik su baltais |
| Vokiečių špicas | 3. Vidutinis 4. Mažasis 5. Nykštukinis (Pomeranas) | a)pilka b)balta c)juoda d)ruda e)oranžinė-sabalų LKD spalvos f)juoda su įrūdžiu g)dvispalviai | | Pilki šunys kergiami tik su pilkais. Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais Balti šunys kergiami su baltais, oranžinės sp., dvispalviais, Galima kergti baltus šunis su kremniais, jei balto šuns gera pigmentacija, t.y. juodas nosies veidrodėlis, akių vokai, lūpos ir pėdučių pagalvėlės, kaip reikalauja standartas. Tokiu atveju baltas šuo turi būti apžiūrėtas klube.pateikta LKD Skirtingoms veislėms pagal dydį priskiriami vokiečių špicai tarpusavyje nekergiami |
| Peru plikasis šuo | 1.Disysis 2.Vidutinis 3.Mažasis | | | Draudžiama kergti tarpusavyje mažuosius su didžiaisiais |
| Ibisos šuo | | | a)ilgas ir šiuurkštus b)trumpas ir švelnus | |
| Portugalų podengo | 1.Didysis | | a)šiuurkštus | Draudžiama kergti tarpusavyje |

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------|---|
| | 2.Vidutinis 3.Mažasis | | b)trumpas | |
| Meksikiečių plikasis šuo | 1.Standartinis 2.Vidutinis 3.Miniatiūrinis | | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Meksikiečių plikasis šuo | | | a)plikas b)plaukuotas | Plaukuotos atmainos turi turėti dvi veislines apžiūras pas skirtingus teisėjus. Kergiami tik su plikaisiais. |
| šveicarų skalikai schweizer lauffhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyzer) | | | | Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais |
| šveicarų skalikai schweizer niederlaufhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyzer) | | | | Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais |
| Veimaro trumpaplaukis paukštėnis | | | a)trumpas b)ilgas | |
| Dratharas | | a) rudai žila b) rudai žila su dėmėm c) juodai žila d) juodai žila su dėmėm e) ruda f) ruda su balta dėme | | Draudžiama kergti tarpusavyje tokių spalvų šunis: juodai žilos su dėmėm ar be jų su juodai žilos su dėmėm ar be jų; juodai žilos su dėmėm ar be jų su rudos su dėme ar be jos |
| Anglų kokerspanieliai | | a) vienspalviai b) margi | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Amerikiečių kokerspanieliai | | a) vienspalviai b) margi | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Pudelis | 1. Standartinis | a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona | | Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos. Galima kergti tarpusavyje tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais, raudonus su juodais. |
| Pudelis | 2. Mažasis | a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona | | Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl mažojo pudelio kergimo su nykštukiniu pudeliu. |
| Pudelis | 3. Nykštukinis 4. Žaisliukas | a) balta b) ruda c) juoda | | Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------|---|
| | | d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona | | Galima kergti tarpusavyje tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais, raudonus su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislės statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku. |
| Čihuahua | | | a) trumpas b) ilgas | |
| Papiljonas Falenas | | | | Galutinis veislės nustatymas nuo 12 mėnesių. |
| Belgų grifonas Briuselio grifonas Brabanto grifonas | | | | |
| Rusų žaisliukas | | | a) trumpas b) ilgas | |
| Garbanotasis dėmėtasis bišonas | 1. Standartinis | a) dėmėtas-arlekinas b) trispalvis c) juoda su įrūdžiu -fantomas | | Draudžiama kergti tarpusavyje skirtingų spalvų šunis |
| Garbanotasis dėmėtasis bišonas | 2. Mažasis | a) dėmėtas-arlekinas b) trispalvis c) juoda su įrūdžiu -fantomas | | |
| Garbanotasis dėmėtasis bišonas | 3. Nykštukinis 4. Žaisliukas | a) dėmėtas-arlekinas b) trispalvis c) juoda su įrūdžiu -fantomas | | |

Priedas Nr. 4 SPECIFINIAI REIKALAVIMAI VEISIMUI

| |
|---|
| <p>VISOMS VEISLĖMS BENDRI REIKALAVIMAI</p> <p>Šunys, kurių veislė priklauso nuo ūgio ar krūtinės apimtys, prieš pirmąjį kergimą (15 mėnesių amžiaus) turi būti išmatuoti ir konstatuota jų priklausomybė atitinkamam dydžiui. Šunų matavimas gali būti atliekamas LKD klube arba parodos metu. Matavimą atlieka du asmenys, vienas iš kurių – matuojamos veislės teisėjas, kitas – klubo atstovas. Matavimo rezultatai ir išvada turi būti įrašyti pažymoje, kurioje nurodyta šuns veislė, vardas, gimimo data, LŠVK numeris, identifikacijos numeris, savininkas ir jo adresas, telefonas, matuotojų pavardės ir parašai bei matavimo vieta ir data. Šuns savininkas turi teisę reikalauti permatavimo. Tokiu atveju matavimo komisiją skiria LKD taryba. Matavimą parodoje organizuoja parodos rengėjas.</p> <p>Jei matavimo rezultatas neatitinka veislės, įrašytos į šuns kilmės liudijimą, kilmės liudijimas keičiamas arba išrašomas sertifikatas (jei kilmės liudijimas išduotas ne LKD), kuriame nurodoma šuns veislė, atitinkanti matavimą.</p> <p>Galutinis matavimas vykdomas nuo 15 mėnesių amžiaus.</p> <p>Draudžiama kergti tarpusavyje bet kurios veislės du marmurinės spalvos šunis, nes 1/4 palikuonių bus homozigotiniai letalinių/sveikatos defektų (tokių kaip kurtumas) atžvilgiu.</p> <p>Kergiant skirtingų dydžių (veislių, atmainų) šunis palikuonių kilmės dokumentuose įrašoma motinos veislė (atmaina), jei neįmanoma veislės nustatyti iškart.</p> <p>Veislių, kurių standarte entropija ir ektropija nurodytos kaip diskvalifikacinis požymis, kergiamiems šunims ir kalėms turi būti atlikti akių tyrimai. Tų veislių šunys/kalės su entropija ir ektropija</p> |
|---|

| |
|--|
| neveisiami. |
| Į kilmės liudijimus įrašomi tik identifikuoto šuns genetinių tyrimų rezultatai, t. y. mėginį turi paimti sertifikuotas veterinarijos gydytojas, kuris lydraštyje savo parašu patvirtina šuns mikroschemos numerį. |
| REIKALAVIMAI ATSKIROMS VEISLĖMS |
| Visi vokiečių špicų veislės šunys, kurių ūgis neviršija 24 cm, priskiriami nykštukinių špicų veislei; didesnio ūgio šunys priskiriami mažųjų špicų veislei; šuo, kurio ūgis neatitinka standarto reikalavimų, turi būti pervestas į kitą veislę, priešingu atveju negali būti veisiamas; 24 cm (ribinio) ūgio šunys priskiriami nykštukinių arba mažųjų špicų veislei po veislės teisėjo apžiūros pagal fenotipinius standarto reikalavimus. |
| Matuojant vyresnius nei 2 metų taksus toleruojama 2 cm krūtinės apimties paklaida. |
| * marmurinis dogas genetiškai yra juodas su išplitusia balta spava, kurią sąlygoja harlequin ir merle genai. |
| ** pilka spalva genetiškai yra susilpninta (diluted) juoda, kurią sąlygoja recesyvinis genas, taip pat susilpninantis nosies ir akių spalvas. |
| Jorkšyro terjerų ir čihuahua veislių kalės gali būti veisiamos, jei sveria ne mažiau kaip 1,8 kg; rusų žaisliukų veislių kalės gali būti veisiamos, jei sveria ne mažiau kaip 1,5 kg. |
| Visi veisiami vokiečių aviganiai, gimę po 2010 07 01, iki veisimo privalo išlaikyti BH-VT (šuo mieste) testą ir veislės apžiūrą (kiorungą). Šunims, gavusiems parodose įvertinimą „labai gerai“, ir kalėms, turinčioms įvertinimą „gerai“, veisimui privaloma išlaikyti IGP I dresūros egzaminą. BH-VT (šuo mieste) egzaminas ir veislės apžiūra (kiorungas) po 2020.05.01 turi būti laikomi tik Lietuvoje. Išimtis – BH-VT (šuo mieste) ir veislės apžiūra (kiorungai), išlaikyti kitoje FCI šalyje, pripažįstami jei šuo ne mažiau 18 mėnesių išgyveno toje šalyje. Išimtis - HD, ED tyrimai gali būti atlikti bei dresuotės egzaminai ir veislės apžiūra (kiorungas) gali būti išlaikyti Vokietijoje. Dresuotės egzaminas ir veislės apžiūros (kiorungo) išlaikymą patvirtinantys dokumentai turi būti užpildyti viena iš FCI kalbų. |
| Visi veisiami dobermanų veislės šunys/kalės, gimę po 2014 01 01, iki veisimo privalo išlaikyti BH testą. BH-VT (šuo mieste) egzaminas po 2020.05.01 turi būti laikomi tik Lietuvoje. Išimtis – BH-VT (šuo mieste) egzaminai, išlaikyti kitoje FCI šalyje, pripažįstami jei šuo ne mažiau 18 mėnesių išgyveno toje šalyje. Egzaminas išlaikymą patvirtinantys dokumentai turi būti užpildyti viena iš FCI kalbų. |
| Visi veisiami jagdterjerų, rusų Europinių laikų, rytų Sibiro laikų, vakarų Sibiro laikų, suomių laikų (špicų) ir lietuvių skalikų veislių šunys/kalės privalo turėti du darbinių savybių lauko bandymų diplomus. |
| Visi vokiečių spanielių (vachtelhundų) veislės šunys/kalės, gimę po 2015.01.01, privalo turėti vieną darbinių savybių lauko bandymų diplomą arba medžioklinių šunų mažųjų veislių įgimtų savybių bandymų pažymą. |
| Visiems veisiamiems niūfaundlendų veislės šunims/kalėms privalomas cistinurijos DNR tyrimas. |
| Visi veisiami čekoslovakų vilkšniai privalo turėti DNR (ISAG) genetinį profilį ir išlaikyti veislės apžiūrą (bonitaciją). Privalomas DM (degeneracinės mielopatijos) ir DW (dvarfizmo) genetinis tyrimas, veisiant vienas iš poros turi būti sveikas šių ligų atžvilgiu. |
| Nuo 2021-01-01 visiems veisiamiems prancūzų buldogams, mopsams, anglų buldogams, Bostono terjerams, pekinams turi būti atliktas krūvio toleravimo testas. Kartojamas, jei atliktas iki 3 metų |
| Visiems veisiamiems miniatiūriniais bulterjerams, gimusiems po 2019-04-01, turi būti atliktas genetinis PLL tyrimas. Tyrimas atliekamas vieną kartą šuns gyvenime. Leidžiama kergti tarpusavyje clear/clear ir clear/carrier. Neleidžiama veisime naudoti affected/at risk šunų. Taip pat negalima kergti carrier/carrier kombinacijos. Jeigu tėvai turi atliktus DNR profilius ir PLL statusas abiejų tėvų clear – palikuonių dokumentuose įrašoma "clear by parentage" |
| Visiems veisiamiems bulterjerams, gimusiems po 2022 01 01, turi būti atliktas BAER (Brainstem auditory evoked response) testas iširti klausą. Bet koks klausos defektas (negirdi dalinai viena ausim, negirdi dalinai abiem ausim, visiškai kurčias vienas ar abiem ausimis) – neveisiami. Tyrimas gali būti atliekamas nuo 4-8 savaičių amžiaus ir turi būti padarytas iki pirmojo kergimo. |
| Visiems veisiamiems bulterjerams, gimusiems po 2022 01 01, turi būti atliktas LAD (Lethal Acrodermatitis) – letalinio akrodermatito genetinis tyrimas, atliekamas vieną kartą šuns gyvenime, gali būti atliekamas bet kokio amžiaus. Privalomas tyrimas statistikai rinkti, apribojimų dėl kergimų nėra. |
| Visiems veisiamiems rotveilerių veislės šunims/kalėms nuo 2022-07-01, turi būti atliktas ligaryklės paralyžiaus ir polineuropatijos (JLPP) genetinis testas. Veisti galima tik JLPP geno neturinčius šunis (JLPP N/N). JLPP geno nešioją (JLPP N/M) kergti galima tik su sveiku, t.y (JLPP N/N). Jei veisiamas šuns abu tėvai JLPP N/N (Free) ir yra atliktas tėvystės testas, jis laikomas genetiškai sveiku (JLPP N/N). Kergiant kalę užsienyje patinui nereikalingas JLPP tyrimas tik tais atvejais, jei veisiama kalė yra JLPP N/N (Free). Du JLPP nešiotojus, t.y JLPP N/M, veisti draudžiama. |
| Visi veisiami belgų aviganių veislių šunys/kalės, gimę po 2021 07 01, iki veisimo privalo išlaikyti BH testą. BH-VT (šuo mieste) egzaminas po 2020.05.01 turi būti laikomi tik Lietuvoje. Išimtis – BH-VT (šuo mieste) egzaminai, išlaikyti kitoje FCI šalyje, pripažįstami jei šuo ne mažiau 18 mėnesių išgyveno toje šalyje. Egzaminas išlaikymą patvirtinantys dokumentai turi |

būti užpildyti viena iš FCI kalbų.

Kalė turi būti didesnė kergiant tarpusavyje skirtingų dydžių atmainas, galioja visoms veislėms

Visi lietuvių skalikai iki veisimo privalo gauti parodose du įvertinimus ne mažesnius nei „labai gerai“ ir po du lauko bandymų įvertinimus. Neturint lauko bandymų, vados šuniukams išduodami visaverčiai (be spaudo "netinkamas veisimui ") kilmės liudijimai, skaičiuojant kilmės liudijimų kainą, pritaikius nuobaudas.

Australų ganymo šunims gimusiems po 2022 sausio 1 d. 2 - 1 kategorijų veislynams privalomas Natūralaus ganymo instinkto nustatymo testas.

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6 LKD ir VMVT reikalaujamos MINIMALIOS ŠUNŲ LAIKYMO NORMOS

| Šuns masė | Mažiausias bendras buto plotas vienam šuniui, m ² | Mažiausias voljero plotas vedžiojamiems šunims, m ² | | Mažiausias voljero plotas nevedžiojamiems šunims, m ² | | Mažiausias guolio plotas kalei su šuniukais, m ² | Mažiausias reikalingas plotas šuniukų vadai virš 8 savaitių amžiaus, m ² | | Kalė, turinti šuniukų, turi būti išleidžiama iš guolio kelis kartus per dieną arba turėti galimybę išlipti ir įlipti į guolį kada nori. |
|------------|--|--|----------------------|--|----------------------|---|---|----------------------|---|
| | | vienam | Kiekvienam sekančiam | vienam | Kiekvienam sekančiam | | Iki 4 gyvūnų | Daugiau nei 4 gyvūnų | |
| iki 10 kg | 10 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0.7 | 2 | 3 | Šuns guolis turi būti sausas, būda tokia, kurioje šuo gali atsistoti ir laisvai apsisukti, voljere turi būti stogelis nuo lietaus ir saulės ir nors viena aklina siena (užuovėja) |
| Iki 20 kg | 15 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 6 | Vedžiojamas šuo – tai šuo, vedžiojamas mažiausiai 2 kartus per dieną ne mažiau kaip po 30 minučių |
| Iki 40 kg | 20 | 6 | 3 | 25 | 12 | 1.5 | 4 | 8 | Rišamiems šunims taikomos tokios pat normos, kaip nevedžiojamiems |
| virš 40 kg | 30 | 6 | 3 | 30 | 15 | 2 | 4 | 12 | Šuniui visą laiką turi būti pasiekiamas šviežias vanduo |
| | | | | | | | | | Šunys negali būti laikomi tamsiose, be apšvietimo, nevedinamose patalpose, rūsiuose, garažuose ir pan |